Испытайте на себе приятное тепло, излучаемое стеклянным обогревателем Solaris. Элегантные модели выполнены в многообразии цветовых решений, что позволяет им идеально вписаться в ваш интерьер.

SOLARIS

Стеклянные обогреватели

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

Другое тепло

Первоначально возникла идея создать обогреватель, при производстве которого будут использованы высокие передовые технологии, и при этом он будет иметь красивый и эстетичный внешний вид.

Тогда появился Solaris® - элегантный, излучающий приятное тепло радиатор в различных цветовых вариантах.

В качестве основы для создания электрического обогревателя мы используем две соединенные пластины из прочного стекла. Внутренняя стеклянная пластина OHDS нагревается и передает тепло на вторую пластину, находящуюся снаружи и играющую декоративную роль. Благодаря этому обеспечивается исключительно высокое теплоизлучение.

Радиатор Solaris® наполнит ваш дом равномерным теплом от пола до потолка и создаст атмосферу уюта и комфорта.

Электрический термостат заботится о точной и бесшумной регулировке работы радиатора.

Откройте для себя эту инновационную систему отопления и убедитесь сами в технологии и эстетике данных радиаторов.

Гостиные

Спальни

Ванные комнаты

Кухни

Передвижной радиатор

Технология

Теплоизлучение

Регулировка

Модели / Цвета

Entree

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

Радиаторы для гостиных

Обогреватели Solaris® могут быть выполнены в широкой гамме цветов и форм. Поэтому они гармонично впишутся в любой интерьер: от классики до авангарда.

Однородная температура в помещении

Solaris® создает однородную температуру от пола до потолка. Излучаемое радиатором тепло рефлектирует на стены, мебель и другие предметы. Те, в свою очередь, нагреваются и заботятся о теплой атмосфере в помещении. Более подробную информацию вы найдете на странице 17.

Стекло замечательно сохраняет тепло

Поверхность стекла замечательно аккумулирует тепло, создавая равномерное теплоизлучение. Даже после отключения от сети питания Solaris® еще долго продолжает распространять тепло, тем самым, экономя энергию и снижая затраты.

www.vidtepla.ua
info@vidtepla.ru

www.kalorifera.ru
info@vipepla.ru

Радиаторы для спальни

Во время сна человеческое тело должно восстанавливаться и отдыхать. И здоровый воздух является главной предпосылкой для этого.

Чистый и здоровый воздух

Температура поверхности обогревателя была рассчитана таким образом, чтобы осаждающаяся на поверхности обогревателя пыль не сгорала и не загрязняла воздух в помещении. Данное преимущество является особенно важным для людей, страдающих аллергией. Вы можете реже удалять пыль, но воздух при этом будет оставаться здоровым.

Воздух не пересушен

Ваш дом будет всегда наполнен мягким теплом, а воздух останется насыщенным кислородом.

Исключен риск ожога

Температура поверхности обогревателя равномерно поддерживается на безопасном уровне, что позволяет использовать его в детской комнате. Встроенный ограничитель температуры дополнительно заботится о полной безопасности.



www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

www.viadtepla.ru
info@viadtepla.ru

Радиаторы для ванных комнат

Оцените красоту и функциональность радиаторов Solaris®.

Красивы и функциональны

Радиаторы Solaris® могут быть укомплектованы штангами-полотенцедержателями в следующих исполнениях: белые лакированные, хромированные матовые или хромированные блестящие. Благодаря ним ваши полотенца всегда будут сухими и теплыми.

Функция полотенцесушителя («Усилитель»)

Термостат полотенцесушителя Solaris® имеет функцию «Усилитель». С помощью данной функции обогреватель может работать в усиленном режиме в течение двух часов, независимо от температуры в помещении.

Соответствует нормам безопасности.

Обогреватели Solaris® могут располагаться в непосредственной близости с ванной, так как они строго соответствуют предписаниям по технике безопасности. Кроме того, температура высокопрочного стекла постоянно контролируется, тем самым, исключая риск перегревания.

.

Подходящие цвета

Радиаторы Solaris® могут быть выполнены в различных цветовых решениях, а также в исполнении «темное зеркало». Solaris® отлично гармонирует с дизайном ванной комнаты.

.





www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

Проводите ли вы время в кругу семьи или с друзьями, на вашей кухне всегда будет царить теплая и приятная атмосфера. Solaris® позаботится об этом.

Максимальная безопасность

Наружная пластина Solaris® состоит из прочного, устойчивого к различным атмосферным воздействиям стекла. Это тот самый материал, который применяется для строительства фасадов зданий. Помимо этого, температура поверхности стекла контролируется и поддерживается на безопасном уровне, исключая риск получения ожога.

Дизайн на каждый вкус

Solaris® представлен широкой палитрой цветовых решений. Вы определенно найдете тот вариант, который подойдет для вашей кухни.

Легкость в уходе

Радиаторы Solaris® имеют гладкую поверхность из эмалированного стойкого стекла, что делает уход за ними предельно простым. Кроме того, температура поверхности обогревателя рассчитана таким образом, чтобы осаждающиеся на поверхности радиатора частицы пыли не сгорали.

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru



www.widepla.ru
info@widepla.ru

Передвижные модели

Вы можете взять с собой передвижную модель Solaris®, куда вы только пожелаете. Просто включите ее в сеть питания и чувствуйте себя комфортно.



Универсальны в использовании

Конструкция передвижных моделей состоит из двух нагревательных панелей, находящихся с обеих сторон отопительного прибора.

Благодаря этому тепло сохраняется, и теплоизлучение происходит с двух сторон.

Обогреватели укомплектованы боковыми стенками, сделанными из светлого дерева, и двумя штангами-полотенцедержателями для сушки белья и полотенец.

С помощью передвижных моделей Solaris® вы можете повсюду создать уют. Роликовые колесики позволят Вам легко установить обогреватель в любом помещении.

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

Нагревательное стекло OHDS включает в себя 5 зон нагрева снизу вверх по пластине. Теплоотдача каждой зоны саморегулируется с учетом естественной конвекции.

Феномен естественной конвекции

Сочетание системы OHDS с естественной конвекцией позволяет достичь однородной температуры по всей поверхности радиатора, что способствует равномерному распределению мягкого стабильного тепла.

Принцип действия стекла OHDS

OHDS-технология – сердце Solaris® - заботится о равномерном распределении тепла по поверхности стеклянной панели.

Solaris® включает в себя две соединенные пластины из прочного стекла.

Когда обогреватель включен, стеклянная пластина OHDS нагревается и передает тепло на вторую пластину, обеспечивая теплоизлучение, а также равномерное распространение тепла.

Вторая пластина, играющая декоративную роль, и выполненная из эмалированного стекла, выпускается в различных цветовых вариантах. Весь спектр цветов вы можете найти на странице 19.

Эти две пластины, обеспечивающие теплоизлучение и тепловую инерцию, продолжают распространять мягкое тепло даже после отключения от сети питания. В вашем доме всегда будет царить уютный микроклимат.

Обогреватели Solaris® с эксклюзивной технологией двойных стеклянных пластин впервые появились на рынке в 1998 году. В отличие от радиаторов, которые производились ранее, в производстве радиаторов Solaris® используется нагревательная пластина, состоящая из стекла OHDS (Optimal Heating Distribution System).

Данное стекло включает в себя 5 зон нагрева снизу вверх по пластине. Каждая зона саморегулируется с учетом естественной конвекции, независимо от других зон.

Таким образом, нагревание стекла снизу может быть более интенсивным, чем сверху, благодаря чему достигается равномерная температура по всей поверхности радиатора.



Стекло | Мрамор | Сталь
Огнеупорный кирпич

Знаете ли вы, что?

Согласно результатам научных исследований было доказано, что стекло обладает гораздо более высокой способностью к аккумулированию и восстановлению тепла, чем стальной лист, мрамор, чугун и даже огнеупорный кирпич.

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

www.vidi-corl.nl
info@vidi-corl.nl

Конвекционный нагрев
Циркуляция теплого пересушенного воздуха, значительная разница температур между полом и потолком: до 6°C.



Нагрев теплоизлучением по технологии OHDS
Однородная температура от пола до потолка:разница примерно в 1 °C.

Не только благодаря эксклюзивной технологии, но также значительной поверхности теплообмена, Solaris® обеспечивает исключительно высокое теплоизлучение. Уровень теплоизлучения у него выше, чем у большинства представленных на рынке радиаторов. Излучаемое тепло воспринимается человеческим телом непосредственно. Оно не поднимается к потолку, тем самым, создавая однородную температуру в помещении. Разница температур между полом и потолком минимальная и составляет всего лишь 1 °C (при высоте потолка 2,5 метра).

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

Системы регулирования

Для управления радиаторами Solaris вы можете выбрать вид регулирования, соответствующий вашим потребностям.

Стандартный электронный термостат
У данной модели электронный термостат встроен сзади с правой стороны радиатора.
Регулирующее устройство работает бесшумно и благодаря специальной технологии заботится о равномерном распределении тепла. Вы можете задать настройки вашего радиатора Solaris® непосредственно на устройстве, выбрав режимы «комфорт», «экономичный» и «незамерзание», либо запрограммировать его с помощью контрольного провода, если он имеется у вас дома.

Дистанционное радиоуправление

Регулировка Solaris® также может осуществляться с помощью радиоуправляемой системы. Приемник, укрепленный позади радиатора, посредством радиоволн получает информацию от беспроводного термостата Caleo, расположенного в комнате на стене. Преимущество - нет провода, а значит, не нужны дополнительные работы по установке. Система обеспечивает высокую точность и позволяет регулировать работу нескольких радиаторов одновременно.
Программирующее устройство Chrono совместно с термостатом Caleo позволит адаптировать режим обогрева к вашему ритму жизни. Задайте программу, когда вы находитесь дома, и в период вашего отсутствия вы сможете сократить расходы на энергию.

Беспроводной термостат Caleo крепится к стене, может управлять одним или несколькими радиаторами.

Программирующее устройство Chrono
20 заводских программ и 5 пользовательских. Позволяет различать 4 независимых зоны обогрева.

Отдельно устанавливаемый термостат
Позволяет регулировать работу одного или нескольких радиаторов.

Вы можете выбрать любой вариант управления вашего обогревателя.

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru

Модели

Горизонтальные модели

Вертикальные модели

Полотенцесушители

Качество и безопасность

При производстве радиаторов Solaris используются только самые лучшие технологии, чтобы достичь максимальной безопасности. Класс защиты II.

Данные символы обозначают цветовые решения, в которых могут выпускаться соответствующие модели.

Набор из двух штанг полотенцесушителя может выпускаться в следующих исполнениях: хромированный блестящий, хромированный матовый, лакированный белый.

B – белый с зеленым оттенком

BB – экстра белый

N - черный

BL – голубой

BE - бежевый

R - красный

GA - антрацит

MI - зеркало

VM – зеленый металлик

PM –фиолетовый металлик

www.vidtepla.ru
info@vidtepla.ru



Entree

Первое впечатление
может быть решающим.

Радиаторы Solaris® помогут
дополнить и внести уют и
индивидуальность в ваш дом.

www.teplа.ru
info@teplа.ru